



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W GDAŃSKU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W GDAŃSKU

Załącznik nr 1

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu typu Quad – 2 szt.

### I. Warunki ogólne

L.p.	Parametr:	Wymagania Zamawiającego:
1.	Rodzaj.	Pojazd homologowany wg kat. T3b dwuosobowy (łącznie z kierowcą).
2.	Rok produkcji.	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku, nowy, nieużywany, nierejestrowany.
3.	Warunki techniczne i formalne.	Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu stwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd wybranych, wymaganych warunków technicznych oraz kryteriów oceny ofert. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (okresowe i dodatkowe – uprzywilejowany)
4.	Zabezpieczenie nadwozia	1. Pojazd lakierowany fabrycznie koloru zielonego, czarnego lub khaki. 2. Osłona chroniąca elementy napędowe i podwozie. 3. Zderzak przedni i tylny.
5.	Gwarancja.	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż dwa lata na cały pojazd bez limitu przebiegu kilometrów.
7.	Warunki serwisowania.	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta, nie częściej niż co 1000 km lub jeden rok. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowany pojazd, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu do 150 km od m. Gdańsk. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdem wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych pojazdu stanowiącym przedmiot umowy.

### II. Silnik

1.	Rodzaj.	Z zapłonem iskrowym 4-suwowy, uruchamiany elektrycznie.
2.	Pojemność skokowa.	Nie mniej niż 900 cm <sup>3</sup>
3.	Moc maksymalna.	Nie mniej niż 60kW
4.	Chłodzenie	Ciecżą.

### III. Parametry techniczno - funkcjonalne

1.	Układ napędowy.	1. Napędzane koła wszystkich osi (stały lub przełączany). 2. Co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą. 3. Skrzynia (przekładnia) z trybami L/H/N/R/P
----	-----------------	---

		4. Sterowanie ww. mechanizmami automatycznie lub z miejsca kierowcy. 5. Skrzynia biegów automatyczna.
2.	Prześwit podwozia	Nie mniejszy niż 250 mm
3.	Długość całkowita	Nie większa niż 2600 mm (bez wyposażenia dodatkowego)
4.	Szerokość całkowita	Nie większa niż 1300 mm
5.	Pojemność zbiornika paliwa	Nie mniej niż 18 litrów
6.	Układ kierowniczy	Wspomaganie kierownicy.

#### IV. Wyposażenie:

1.	Siedzenia	Tapicerowane w kolorze ciemnym, pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości oraz odpornym na pęknięcia, wytarcia lub wybarwienia, siedziska w układzie wzdłuż pojazdu z oparciem dla pasażera, podgrzewane siedzenie kierowcy i pasażera
2.	Lusterka	Dwa - po jednym z każdej strony pojazdu
3.	Ochrona nóg i rąk	Uchwyt na dłonie pasażera, osłony na dłonie kierowcy zapobiegające urazom, manetki kierowcy podgrzewane, podnóżki pasażera.
4.	Bagażnik	Kufer ze światłem STOP otwierany od tyłu, mocowany z tyłu pojazdu, wodoodporny, z miejscem do przewozu dwóch kasków
5.	Wyciągarka	Elektryczna zamocowana z przodu pojazdu wraz z liną o długości minimum 12m i uciążu minimum dwukrotnej masy pojazdu gotowego do jazdy.
6.	Hak holowniczy.	Kulowy, demontowany, dedykowany do oferowanego pojazdu. W przypadku wyposażenia haka w gniazdo 13 - pinowe wymagany jest adapter przejściowy 13/7 pin.
7.	Koła i ogumienie.	Opony niskociśnieniowe o rzeźbie bieżnika do jazdy w terenie, koła o rozmiarze minimum 14".
8.	GPS	Brak systemu pozycjonowania
9.	Wyświetlacz	Cyfrowy wyświetlacz z funkcjami: obrotomierz, prędkościomierz, licznik przebiegu całkowitego, licznik dzienny, wskaźnik poziomu paliwa, godzina
10.	Oświetlenie	Przednie światła Full-LED, światła do jazdy dziennej LED, kierunkowskazy LED, tylne światła LED
11.	Status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym	<p>1. Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024 r., poz. 502 z późn. zm.) wyposażony w:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej po dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne naprzemiennie, ledowe, emitujące barwę niebieską, zamontowane w przedniej części pojazdu, w tylnej części pojazdu, z lewej strony pojazdu i z prawej strony pojazdu w sposób zapewniający widoczność w każdym miejscu wokół pojazdu,</li> <li>urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie - co najmniej trzy rodzaje dźwięków, odporne na działanie czynników atmosferycznych, umieszczony w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów/elementów wyposażenia pojazdu,</li> <li>manipulator do sterowania zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy. Montaż elementów do uzgodnienia z Zamawiającym.</li> </ol> <p>2. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>włączenie sygnalizacji dźwiękowej jest możliwe tylko z jednoczesnym włączeniem sygnalizacji świetlnej i dodatkowo sygnalizowane lampką kontrolną, sygnalizację świetlną można uruchomić bez konieczności włączania sygnalizacji dźwiękowej,</li> <li>działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku pojazdu i wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,</li> </ol>

		<p>c. możliwość rozłączenia zasilania urządzeń uprzywilejowania w ruchu drogowym na czas nie użytkowania pojazdu. Przełącznik zasilania umieszczony w miejscu dostępnym dla kierowcy</p> <p>d. włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie automatyczne powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej o ile była ona wcześniej włączona,</p> <p>3. Pojazd oznakowany napisami „Straż Graniczna” elementami z folii odblaskowej przeznaczonej do oklejania pojazdów, zgodnie z § 32 ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024 r., poz. 502 z późn.zm.). Montaż elementów do uzgodnienia z zamawiającym.</p>
12	Dodatkowe oznaczenie	<div data-bbox="742 750 1204 918" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="678 1041 1268 1198" data-label="Text"> <p>DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU</p> </div> <p>Wymiary naklejki muszą być dostosowane do wielkości przedmiotu zamówienia. Oznaczenie musi być umieszczone bezpośrednio na danym przedmiocie. Oznaczenie trwałe, nienaruszające gwarancji przedmiotu zamówienia. Oznakowanie w formie odpornej na zniszczenia naklejki umieszczone w widocznym Miejscu.</p>