

KARTA PRZEGLĄDU OLGONY		KP VF11100 / P002	Ind. 0
System : KADLUB I NADBUDÓWKA Urządzenie : SYSTEM DRZWI WODOSZCZELNYCH UD289 Funkcja : VF 0 00100 Kod urządzenia : _____ Element urządzenia : VF11100		Poziom przegląd : NTI 2 (F) Częstotliwość (wg h) : _____ Częstotliwość wg kalendarza : 1 Lata (Y)	
Przedmiot: PRZEGLĄD ROCZNY		Nieprawność : TAK Specjalność : MECAN A Ilość Techników : 2 Czas pracy : 4.00 H	

DOKUMENTACJA:

Dokument	Opis
LAR-512-VF11100	LAR - SYSTEM DRZWI WODOSZCZELNYCH UD289
NOF-113-VF11100	NOF - SYSTEM DRZWI WODOSZCZELNYCH UD289
PM-812-VF11100	PM - SYSTEM DRZWI WODOSZCZELNYCH UD289

UWAGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:

	WARNING
	Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z przeglądem lub naprawą, należy zapoznać się z informacjami opisanymi w: - Instrukcja bezpieczeństwa, w dokumencie <u>OPIS KONTROLI FUNKCJONOWANIA REALIZOWANY PRZEZ OBSŁUGĘ - INSTRUKCJA OBSŁUGI: TI-01.91379-50.00</u> « Uwagi bezpieczeństwa ». - Instrukcja naprawy, dokument <u>KARTA PRODUKTU OLEJU L-HL32: HYDROL L-HL</u> Sekcja 4-8 « Bezpieczeństwo ».

	WARNING
	Podłączaj i odłączaj urządzenie do/od zasilania, tylko i wyłącznie przy całkowitym braku napięcia zasilającego. 1 Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. 2 Przed podłączeniem lub rozłączeniem urządzenia od zasilania, zawsze wyłączaj główny wyłącznik prądu urządzenia.

	WARNING
	Zakładaj środki ochrony osobistej zgodnie z dokumentem <u>KARTA PRODUKTU OLEJU L-HL32: HYDROL L-HL</u> Sekcja 8 « Środki ochrony indywidualnej ».

OPIS ZADANIA/PRZEGLĄDU:

KARTA PRZEGLĄDU OLGONY		KP VF11100 / P002	Ind. 0
System : KADLUB I NADBUDÓWKA Urządzenie : SYSTEM DRZWI WODOSZCZELNYCH UD289 Funkcja : VF 0 00100 Kod urządzenia : _____ Element urządzenia : VF11100		Poziom przeglądu : NTI 2 (F) Częstotliwość (wg h) : _____ Częstotliwość wg kalendarza : 1 Lata (Y)	
Przedmiot: PRZEGLĄD ROCZNY		Niesprawność : TAK Specjalność : MECAN A Ilość Techników : 2 Czas pracy : 4.00 H	

Dokument	Akapit / Rozdział	Opis
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI - PRZEGLĄDÓW: TI-01.91379-30.00 WYKAZ MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW NIEZBEDNYCH W PROCESIE UTRZYMANIA: TI- 01.91379-20.00 OPIS SPOSOBU WYKONANIA KONTROLI FUNKCJONOWANIA: TI-01.91408-40.00 OPIS KONTROLI FUNKCJONOWANIA REALIZOWANY PRZEZ OBSŁUGĘ - INSTRUKCJA OBSŁUGI: TI- 01.91379-50.00 KARTA PRODUKTU OLEJU L-HL32: HYDROL L-HL KARTA PRODUKTU LITEN LT4: LITEN LT4		W czasie przeglądu należy sprawdzić: 1. stan uszczelnień złącz – nieszczelności usunąć, 2. wartości nastawy zaworu przelewowego, 3. działanie czujników indukcyjnych, 4. połączenia mechaniczne, zamocowania rurociągów, 5. poziom oleju w zbiornikach, jeśli jest zbyt niski uzupełnić do wymaganego, 6. przeprowadzić dokładną konserwację zespołów i elementów napędu oraz analizę laboratoryjną oleju. W przypadku utraty własności smarnych, stwierdzenia występowania wody, wymienić olej w układzie.

WYNIKI POMIARÓW:

Nie Aktywne

NIEZBĘDNE MATERIAŁY I NARZĘDZIA:

Materiały jednorazowego użytku / Płynny, smary

Rysunek Przedmiot	Opis	Kod Producenta Numer części	Ilość	NSN
TI-01.91379-20.00 OIL 20L	MINERALNY OLEJ HYDRAULICZNY HYDROL L- HL32 (20 L)	0286H - ORLEN HYDROL L-HL 32 20L	120 LI	
TI-01.91379-20.00 OIL 5L	MINERALNY OLEJ HYDRAULICZNY HYDROL L- HL32 (5 L)	0286H - ORLEN HYDROL L-HL 32 5L	120 LI	
TI-01.91379-20.00 GREASE	SMAR MASZYNOWY LITEN LT4 (400 G)	0286H - ORLEN LT4	JW	

KARTA PRZEGLĄDU OLGONY		KP VF11100 / P002	Ind. 0
System : KADLUB I NADBUDÓWKA Urządzenie : SYSTEM DRZWI WODOSZCZELNYCH UD289 Funkcja : VF 0 00100 Kod urządzenia : _____ Element urządzenia : VF11100		Poziom przeglądu : NTI 2 (F) Częstotliwość (wg h) : _____ Częstotliwość wg kalendarza : 1 Lata (Y)	
Przedmiot: PRZEGLĄD ROCZNY		Nieprawność : TAK Specjalność : MECAN A Ilość Techników : 2 Czas pracy : 4.00 H	

Narzędzia specjalne : Nie Aktywne

Części zamienne :Nie Aktywne